


KIJAN APRETUDE LA DIFERAN?



Kisa APRETUDE ye?

APRETUDE se yon medikaman sou preskripsyon yo itilize pou VIH-1 PrEP pou redui risk pou trape enfeksyon VIH-1 an lakay adilt ak adolesan ki gen omwen 77 liv (omwen 35 kg).

» SA POU KONNEN SOU APRETUDE

Premye PrEP pou enjekte epi ki aji pou lontan ki pwouve pou redui risk pou trape VIH



Ede bay 2 mwa pwoteksyon kontini kont VIH avèk chak dòz



Pwouve yon siperyorite nan redui risk pou trape VIH parapò ak TRUVADA* ke yo pran yon fwa pa jou



Pami etid sou PrEP ki pi divèsifye ki janm fèt anvan—gason sisjan ki negatif pou VIH yo, fanm transjan, ak fanm sisjan, ak divès entèval laj ak etnisite

Yon pwofesyonèl swen sante bay APRETUDE yon fwa sou de mwa apre kòmansman enjeksyon yo te bay 1 mwa entèval pandan 2 mwa konsekitif. Rete sou swen yon pwofesyonèl pandan ou resevwa APRETUDE la. Ou dwe resevwa l jan li pwograme a. Si ou pral rate yon enjeksyon ki pwograme pa plis pase 7 jou, rele pwofesyonèl ou an tousuit.

* Selon 2 etid klinik separe kote transmisyon VIH yo fèt 3 fwa mwen souvan lakay gason sisjan ak fanm transjan yo, epi 12 fwa mwen souvan lakay fanm sisjan k ap resevwa APRETUDE parapò ak yon fwa chak jou TRUVADA a.

ENFOMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE

Ki bagay ki pi enpòtan mwen ta dwe konnen sou APRETUDE?

Enfòmasyon enpòtan pou moun ki resevwa APRETUDE pou pwofilaksi pre-ekspozisyon (PrEP) pou ede redui risk yo pou trape enfeksyon viris iminodefisyans imen-1 an (VIH-1):

Anvan ou resevwa APRETUDE pou redui risk pou trape VIH-1, ou dwe negatif pou VIH-1 an pou kòmanse APRETUDE. Pa resevwa APRETUDE sof si ou fè tès epi konfime ou negatif pou VIH-1.

» PrEP AK PREVANSYON VIH

Lè sa konsène pwoteksyon pou VIH, PrEP (pwofilaksi pre-ekspozisyon) efikas anpil nan anpeche transmisyon VIH atravè sèks lè yo pran l jan sa preskri.



POZE DOKTÈ W LA KESYON SOU APRETUDE POU PREVANSYON VIH

APRETUDE pa anpeche lòt enfeksyon moun pran nan fè sèks yo (IST.) Pratike sèks ki san danje pou redui risk ou pou trape IST.

ENFOMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE (suit)

Ki bagay ki pi enpòtan mwen ta dwe konnen sou APRETUDE? (suit)

• **Kèk tès VIH-1 ka rate enfeksyon VIH-1 an lakay yon moun ki te fenk sot enfekte.** Di pwofesyonèl swen sante w la si ou te gen yon maladi ki sanble ak grip nan mwa pase a anvan ou kòmanse oswa nenpòt lè pandan w ap resevwa APRETUDE la. Sentòm nouvo enfeksyon VIH-1 an gen ladan: fatig; doulè nan jwenti oswa nan misk; doulè nan gòj; gangliyon lenfatik ipètwofye nan kou oswa nan fòk lafyè; tèt fè mal; vomisman oswa dyare; transpirasyon lannwit

Pandan w ap resevwa APRETUDE pou VIH-1 PrEP:

- APRETUDE pa anpeche lòt enfeksyon moun pran nan fè sèks yo (IST). Pratike sèks ki san danje pandan w ap itilize yon kapòt an latèks oswa kapòt poliuretàn pou redui risk pou trape IST yo
- Ou dwe rete negatif pou VIH-1 pou kontinye resevwa APRETUDE pou VIH-1 PrEP
- Konnen estati VIH-1 ou an ak estati VIH-1 patnè w yo. Si ou panse ou te ekspozé nan VIH-1, di pwofesyonèl swen sante w la sa tousuit
- Risk ou gen pou trape VIH-1 an pi fèb si patnè w yo ki gen VIH-1 yo ap pran tretman ki efikas

ETID KLINIK

PAMI ETID PrEP KI PI DIVÈSIFYE KI PA TE JANM FÈT

Nan esè klinik sa yo, patisipan yo te repati yon fason owaza pou resevwa swa APREUDE + plaseboTRUVADA oswaTRUVADA + placebo APREUDE. Ni patisipan yo ni envestigatè yo pa te konnen kilès nan medikaman yo patisipan yo t ap resevwa.



Prèske 8,000 patisipan



Gen ladan gason transjan ki negatif pou VIH-1, fanm transjan, ak fanm sisjan ki te vilnerab sou plan konpòtmantal pou VIH

ENFÒMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE (suit)

Ki bagay ki pi enpòtan mwen ta dwe konnen sou APREUDE? (suit)

Pandan w ap resevwa APREUDE pou VIH-1 PrEP: (suit)

- Fè tès pou VIH-1 avèk chak enjeksyon APREUDE oswa lè pwofesyonèl swen sante w la di pou ou fè sa. Ou pa ta dwe rate okenn tès VIH-1. Si ou vin enfekte ak VIH-1 epi kontinye resevwa APREUDE paske ou pa konnen ou enfekte ak VIH-1, enfeksyon VIH-1 la kapab vin pi difisil pou trete
- Fè tès pou lòt IST yo. Enfeksyon sa yo rann li pi fasil pou VIH-1 enfekte w
- Pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou fason pou redui risk ou pou VIH-1
- Pa rate okenn enjeksyon APREUDE yo. Lè ou rate enjeksyon yo sa ogmante risk ou pou trape enfeksyon VIH-1 an

Kilès ki pa ta dwe resevwa APREUDE?

Pa resevwa APREUDE si ou:

- deja genyen VIH-1 oswa pa konnen estati VIH-1 ou. Si ou pozitif pou VIH-1, ou bezwen pran lòt medikaman pou trete VIH-1. APREUDE ka sèlman ede bese risk ou pou trape enfeksyon VIH-1 anvan ou enfekte. Si ou genyen VIH-1 epi resevwa sèlman APREUDE, avèk letan, VIH-1 ou an kapab vin pi difisil pou trete
- alèjik ak cabotegravir
- w ap pran sèten medikaman: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; oswa rifapentine

ETID 1

4,566 GASON SISJAN NEGATIF POU VIH-1, FANM TRANSJAN, AK MOUN KI ARISK POU TRAPE VIH

ETID 2

3,244 FANM TRANSJAN NEGATIF POU VIH-1, FANM SISJAN ARISK POU TRAPE VIH

GADE REZILTA YO: Kontinye nan paj apre a

ENFÒMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE (suit)


Ki efè segondè ki posib ki genyen pou APREUDE?

APREUDE kapab lakòz efè segondè ki grav:


- Reyaksyon alèjik.** Rele pwofesyonèl swen sante w la tousuit si ou devlope yon gratèl avèk APREUDE. **Sispann resevwa APREUDE epi chèche asistans medikal tousuit si ou devlope yon gratèl avèk nenpòt nan siy oswa sentòm sa yo:** lafyèv; jeneralman santi w malad; fatig; doulè nan misk oswa nan atikilasyon; pwoblèm respirasyon; zanzpoud oswa ti blese nan bouch; zanzpoud; woujè oswa enflamasyon nan zye; enflamasyon nan bouch, vizaj, po bouch, oswa lang
- Pwoblèm nan fwa.** Pwoblèm nan fwa te rive lakay moun ki gen oswa ki pa gen yon antesedan ak pwoblèm nan fwa ni lòt faktè risk yo. **Rele pwofesyonèl swen sante w la tousuit si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo ki vini annapre la:** po w oswa yon pati blan nan zye w yo vin jòn; pipi fonsè oswa "koulè dite", pòpou ki gen koulè klè; kè plen oswa vomisman; pèt apeti; doulè, doulè bò kote dwat vant lan, oswa sansiblite nan kote dwat zòn lestomak la; oswa gratèl
- Depresyon oswa chanjman nan imè.** Rele pwofesyonèl swen sante w la oswa chèche asistans ijans medikal tousuit si ou devlope nenpòt nan sentòm ki vin annapre la: santiman tristès oswa sanzespwa; santiman laperèz oswa ajitasyon; gen panse pou fè tèt ou mal (suisid) oswa te eseye fè tèt ou mal

REZILTA ETID 1 YO

» PLIS MOUN TE RETE NEGATIF POU VIH SOU APREITUDE VS TRUVADA PANDAN ETID LA




Patisipan yo t ap pran pwodui a pandan yon mwayèn 1.3 lane. Rezilta yo kapab varye.




* Lè esè a te fini, yo te ofri patisipan yo chwa pou kontinye etid la avèk APREITUDE oswa TRUVADA. Nan 1,698 patisipan ki te enkli okòmansman ki soti Ozetazini, 803 (47%) te genyen done chwa ki te disponib. Moun ki prefere yon opsyon PrEP nan bouch yo kapab te chwazi pou pa enskri nan etid la.

REZILTA ETID 2 YO

» PLIS FANM TE RETE NEGATIF POU VIH SOU APREITUDE VS TRUVADA PANDAN ETID LA



Patisipan yo t ap pran pwodui a pandan yon mwayèn 1.3 lane. Rezilta yo kapab varye.



†Lè esè a te fini, yo te ofri patisipan yo chwa pou kontinye etid la avèk APREITUDE oswa TRUVADA. Nan 3,028 patisipan ki te nan etid la, 2 472 (81%) te genyen done chwa ki te disponib. Moun ki prefere yon opsyon PrEP nan bouch yo kapab te chwazi pou pa enskri nan etid la.

ENFÒMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE (suit)

Ki efè segondè ki posib ki genyen pou APREITUDE? (suit)

Efè segondè ki pi kouran pou APREITUDE yo gen ladan:

- Doule, sansiblite, mas oswa boul ki vin di, enflamasyon, ekimoz, woujè, gratèl, chalè, pèt sansasyon nan sit enjeksyon an, absè, ak dekolasyon; dyare; tèt fè mal; lafyèv; fatig; pwoblèm pou dòmi; kè plen; vètij; fè gaz; doulè nan vant; vomisman; doulè nan misk; gratèl; pèt apeti; gwo anvi dòmi; doulè nan do; oswa enfeksyon nan vwa respiratwa siperyè
- Sa yo pa tout efè segondè ki posib pou APREITUDE. Rele pwofesyonèl swen sante w la pou jwenn konsèy medikal sou efè segondè yo

ENFÒMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE (suit)

Anvan ou resevwa APREITUDE, pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou tout kondisyon medikal ou yo, ki gen ladan si ou:

- te deja genyen yon gratèl nan po oswa yon reyaksyon alèjik ak medikaman ki genyen cabotegravir
- genyen oswa te genyen pwoblèm nan fwa
- te deja genyen pwoblèm sante mantal
- ansent oswa planifye pou vin ansent. Yo pa konnen si APREITUDE pral lakòz domaj sou tibebe w la ki poko fèt la. APREITUDE ka rete nan kò w pandan jiska 12 mwa oswa plis tan toujou apre dènye enjeksyon an. Di pwofesyonèl swen sante w la si ou vin ansent pandan oswa apre ou fin resevwa APREITUDE
- w ap bay tete oswa w ap planifye pou bay tete. APREITUDE kapab transmèt nan lèt manman. Pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou pi bon fason pou nourri tibebe w la pandan oswa apre ou fin resevwa APREITUDE

DEPANS AK SIPÒ

» KONPRANN KOUVÈTI AK AVANTAJ OU YO

Anvan premye randevou ouwa preskripsyon w lan, aprann sou kouvèti asirans ou an lè w kontakte ViiVConnect. Yon fwa ou konnen APREUDE apwopriye pou ou, lè ou konprann avantaj ou yo sa ka ede w detèmine pwochen etap yo.

PrEP AK ASIRANS

Lwa federal la egzije pou plan asirans yo kouvri sèten pwodui ak sèvis ki asosye ak PrEP. Rele konpayi asirans ou an pou wè ki jan sa kapab fè enpak sou ou.

» EKONOMI SOU APREUDE

Ekonomi sou APREUDE yo kapab disponib atravè Pwogram Kopeman ViiVConnect la. **Pasyan ki elijib yo kapab peye yon ti kras kopeman \$0 pou chak enjeksyon.** Si ou elijib, asire ou bay pwofesyonèl swen sante w la ouwa famasi w la detay pwogram kopeman ou an.

Soumèt anba elijibilite pwogram nan ak tèm ak kondisyon pwogram nan. Pwogram ViiVConnect yo pa asirans sante. Restriksyon yo aplike.

ENFOMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE (suit)

Anvan ou resevwa APREUDE, pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou tout kondisyon medikal ou yo, ki gen ladan si ou: (suit)

Pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou tout medikaman w ap pran yo, ki gen ladan medikaman sou preskripsyon ak medikaman san preskripsyon, vitamin, ak sipleman abaz plant yo.

- Kèk medikaman kapab entèraji avèk APREUDE. Konsève yon lis medikaman w yo epi montre l bay pwofesyonèl swen sante w la ouwa famasi w lan. **Pa kòmanse yon nouvo medikaman san ou pa di pwofesyonèl swen sante w la sa**

Kijan mwen pral resevwa APREUDE?

- Pwofesyonèl swen sante w la pral ba w APREUDE sou fòm yon enjeksyon
- Yo bay APREUDE an premye sou fòm yon enjeksyon nan misk nan dèyè w 1 fwa chak mwa pandan premye 2 mwa yo, apre sa sou fòm enjeksyon 1 fwa chak 2 mwa
- Anvan ou resevwa premye enjeksyon APREUDE ou an, pwofesyonèl swen sante w la kapab fè w pran 1 konprime cabotegravir nan bouch 1 fwa pa jou pandan 1 mwa (omwen 28 jou) pou evalye fason ou tolere cabotegravir

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

» KONTAKTE ViiVCONNECT POU W EKI AK YON REPZANTAN AN DIRÈK EPI JWENN ÈD EDIVIDYÈL (1-1)



Sèvis pou ede w jwenn aksè nan medikaman ViiV yo preskri ou a



Rele yon Kowòdonatè Aksè

1-844-588-3288 (san frè)
Lendi-Vandredi, 8 am-8 pm (ET)



Vizite ViiVConnect.com
pou jwenn sipò ak resous

Selon elijibilite ak tèm ak kondisyon pwogram nan. Pwogram ViiVConnect yo pa asirans sante.

ENFOMASYON ENPÒTAN SOU SEKIRITE (suit)

Kijan mwen pral resevwa APREUDE? (suit)

- APREUDE se yon medikaman ki aji pandan anpil tan epi li kapab rete nan kò w pandan 12 mwa ouwa plis tan apre dènye enjeksyon w lan
- Rete sou swen yon pwofesyonèl swen sante pandan w ap resevwa APREUDE. Li enpòtan pou ou resevwa APREUDE jan sa pwograme a
- Si ou rate ouwa planifye pou rate yon enjeksyon APREUDE ki pwograme avèk plis pase 7 jou, rele pwofesyonèl swen sante w la tousuit pou diskite sou opsyon PrEP ou yo
- Si ou sispann resevwa APREUDE, pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou lòt opsyon pou redui risk pou trape enfeksyon VIH-1 an

Yo ankouraje w pou deklare efè segondè negatif ki genyen nan medikaman sou preskripsyon yo bay FDA. Vizite www.fda.gov/medwatch ouwa rele 1-800-FDA-1088. Ou kapab deklare efè segondè negatif yo tou bay ViiV nan gsk.public.reportum.com ouwa 1-877-844-8872.

Tanpri li Enfòmasyon sou Pasyan an pou APREUDE, ki gen ladan yon Avètisman Enpòtan, epi diskite sou li avèk pwofesyonèl swen sante w la.

TRUVADA is owned by Gilead Sciences, Inc. All other trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies



©2026 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBTBROC260010_HAIT July 2026
Produced in USA.

Tanpri gade tout Enfòmasyon Enpòtan sou Sekirite yo, ki gen ladan yon Avètisman Enpòtan, ak Reyality Enpòtan sou APREUDE nan paj 5 lan.

Vizite APREUDE.com

Reyalite Enpòtan Sou APREITUDE

Sa se yon brèf rezime sou enfòmasyon enpòtan konsènan APREITUDE epi sa pa ranplase lè ou pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou medikaman w lan.

AP-reh-tood

ENFÒMASYON KI PI ENPÒTAN SOU APREITUDE

Enfòmasyon enpòtan pou moun ki resevwa APREITUDE pou pwofilaksi pre-ekspozisyon (PrEP) pou ede redui risk yo pou trape enfeksyon viris iminodefisyans imen-1 an (VIH-1):

Anvan ou resevwa APREITUDE pou redui risk ou pou trape VIH-1:

- Ou dwe negatif pou VIH-1 pou kòmanse APREITUDE. Ou dwe fè tès pou asire ou pa deja genyen enfeksyon VIH-1.
- Pa resevwa APREITUDE pou VIH-1 PrEP sof si yo konfime ou negatif pou VIH-1.
- Kèk tès VIH-1 ka rate enfeksyon VIH-1 an lakay yon moun ki te fenk sot enfekte. Si ou genyen sentòm ki sanble ak grip yo, ou ka te enfekte ak VIH-1 dènyèman. Di pwofesyonèl swen sante w la si ou te gen yon maladi ki sanble ak grip nan mwa pase a anvan ou kòmanse APREITUDE oswa nenpòt lè pandan w ap resevwa APREITUDE la. Sentòm nouvo enfeksyon VIH-1 an gen ladan: fatig; doule nan jwenti oswa nan misk; doule nan gòj; gangliyon lenfatik ipèrwofye nan kou oswa nan foux; lafyèv; tèt fè mal; vomisman oswa dyare; transpirasyon lannuit.

Pandan w ap resevwa APREITUDE pou VIH-1 PrEP:

- APREITUDE pa anpeche lòt enfeksyon ki transmèt nan sèks yo. Pratiye sèks ki san danje pandan w ap itilize yon kapòt an latèks oswa kapòt an poliyuretàn pou redui risk pou trape enfeksyon ki transmèt nan sèks yo.
- Ou dwe rete negatif pou VIH-1 pou kontinye resevwa APREITUDE pou VIH-1 PrEP.
 - Konnen estati VIH-1 ou an ak estati VIH-1 patnè w yo.
 - Mande patnè w yo ki gen VIH-1 si y ap pran medikaman kont VIH-1 epi genyen yon chaj viral ki pa ka detekte. Yon chaj viral ki pa ka detekte se lè kantite viris la twò ba pou yo mezire l nan yon tès laboratwa. Pou kenbe yon chaj viral ki pa ka detekte, patnè w yo dwe kontinye pran medikaman VIH-1 an jan sa preskri a. Risk ou pou trape VIH-1 an fèb si patnè w yo ki gen VIH-1 yo ap pran trètman ki efikas.
 - Fè tès pou VIH-1 avèk chak enjeksyon APREITUDE oswa lè pwofesyonèl swen sante w la di pou ou fè sa. Ou pa ta dwe rate okenn tès VIH-1. Si ou vin enfekte ak VIH-1 epi kontinye resevwa APREITUDE paske ou pa konnen ou enfekte ak VIH-1, enfeksyon VIH-1 la kapab vin pi difisil pou trete.
 - Fè tès pou lòt enfeksyon ki transmèt nan sèks yo tankou sifilis klamidya, ak gonore. Enfeksyon sa yo rann li pi fasil pou VIH-1 enfekte w.
 - Si ou panse ou te ekspozé nan VIH-1, di pwofesyonèl swen sante w la sa tousuit. Yo kapab vle fè plis tès pou asire ou toujou negatif pou VIH-1.
 - Jwenn enfòmasyon ak sipò pou ede redui konpòtman risk seksyèl yo.
 - Pa rate okenn enjeksyon APREITUDE. Lè ou rate enjeksyon yo, sa ogmante risk ou pou trape enfeksyon VIH-1 an.
 - Si ou pozitif pou VIH-1, w ap bezwen pran lòt medikaman pou trete VIH-1. Yo pa apwouve APREITUDE pou trètman VIH-1 an.

Si ou genyen VIH-1 epi resevwa sèlman APREITUDE, alavni, VIH-1 ou an kapab vin pi difisil pou trete.

KONSÈNAN APREITUDE

APREITUDE se yon medikaman sou preskripsyon yo itilize pou VIH-1 PrEP pou redui risk pou trape enfeksyon VIH-1 an lakay adilt ak adolesan ki gen omwen 77 liv (omwen 35 kg). VIH-1 se viris ki lakòz Sendwòm Iminodefisyans Akiz la (SIDA). Yo pa konnen si APREITUDE san danje epi efikas lakay timoun ki gen mwens pase 12 lane oswa ki peze 77 liv (mwens pase 35 kg).

PA RESEVWA APREITUDE SI OU:

- **deja genyen enfeksyon VIH-1.** Si ou pozitif pou VIH-1, w ap bezwen pran lòt medikaman pou trete VIH-1. Yo pa apwouve APREITUDE pou trètman VIH-1 an.
- **pa konnen estati enfeksyon VIH-1 ou an.** Ou kapab deja pozitif pou VIH-1. Ou bezwen pran lòt medikaman pou trete VIH-1. APREITUDE ka sèlman ede bese risk ou pou trape enfeksyon VIH-1 anvan ou enfekte.
- alèjik ak cabotegravir.
- w ap pran nenpòt nan medikaman sa yo: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; rifapentine.

ANVAN OU RESEVWA APREITUDE

Pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou tout kondisyon medikal ou yo, ki gen ladan si ou:

- te deja genyen yon gratèl nan po oswa yon reyaksyon alèjik ak medikaman ki genyen cabotegravir
- genyen oswa te genyen pwoblèm nan fwa.
- te deja genyen pwoblèm sante mantal
- ansent oswa planifye pou vin ansent. Yo pa konnen si APREITUDE pral lakòz domaj sou tibebe w la ki poko fèt la. APREITUDE ka rete nan kò w pandan jiska 12 mwa oswa plis tan toujou apre dènye enjeksyon an. Di pwofesyonèl swen sante w la si ou vin ansent pandan oswa apre ou fin resevwa APREITUDE.
- w ap bay tete oswa ap planifye pou bay tete. APREITUDE kapab transmèt nan lèt manman. Pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou pi bon fason pou nourri tibebe w la pandan oswa apre ou fin resevwa APREITUDE.

Pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou tout medikaman w ap pran yo, ki gen ladan medikaman sou preskripsyon ak medikaman san preskripsyon, vitamin, ak siplèman abaz plant yo. Kèk medikaman kapab entèrajè avèk APREITUDE. Konsève yon lis medikaman w yo epi montre l bay pwofesyonèl swen sante oswa famasyon w lan lè ou resevwa yon nouvo medikaman. Ou ka mande pwofesyonèl swen sante oswa famasyon w lan pou jwenn yon lis medikaman ki entèrajè ak APREITUDE.

Pa kòmanse yon nouvo medikaman san ou pa di pwofesyonèl swen sante w la sa. Pwofesyonèl swen sante w la ka di w si li san danje pou resevwa APREITUDE avèk lòt medikaman.

EFÈ SEGONDÈ KI POSIB NAN APREITUDE

APREITUDE kapab lakòz efè segondè ki grav, ki gen ladan:

- **Reyaksyon alèjik.** Rele pwofesyonèl swen sante w la tousuit si ou devlope yon gratèl avèk APREITUDE. **Sispann resevwa APREITUDE epi chèche asistans medikal tousuit si ou devlope yon gratèl avèk nenpòt nan siy oswa sentòm sa yo:** lafyèv; jeneralman santi w malad; fatig; doule nan misk oswa nan atikilasyon; pwoblèm respirasyon; zanpoud oswa ti blese nan bouch; zanpoud; woujè oswa enflamasyon nan zye; enflamasyon nan bouch, vizaj, po bouch, oswa lang.
- **Pwoblèm nan fwa.** Pwoblèm nan fwa te rive lakay moun ki gen oswa ki pa gen yon antesedan ak pwoblèm nan fwa ni lòt faktè risk. Pwofesyonèl swen sante w la kapab fè tès san pou tcheke fonksyon fwa w.
- **Rele pwofesyonèl swen sante w la tousuit si ou devlope nenpòt nan sentòm sa yo:** po w oswa yon pati blan nan zye w yo vin jòn (lajònis); pipi fonsè oswa "koulè diète", pou pou ki gen koulè pal (aksyon pou twalèt); kè plen oswa vomisman; pèt apeti; doule, oswa sansiblite nan kote dwat zòn lestomak la; gratèl.
- **Depresyon oswa chanjman nan imè. Rele pwofesyonèl swen sante w la oswa chèche asistans medikal tousuit si ou devlope nenpòt nan sentòm sa yo:** santiman tristès oswa sanzespwa; santiman laperèz oswa ajitasyon; gen panse pou fè tèt ou mal (suisid) oswa te eseye fè tèt ou mal.

Efè segondè ki pi kouran nan APREITUDE la gen ladan: doule, sansiblite, mas oswa boul ki vin di, enflamasyon, ekimoz, woujè, gratèl, chalè, pèt sansasyon nan sit enjeksyon an, absès, ak dekolasyon; dyare; tèt fè mal; lafyèv; fatig; pwoblèm pou dòmi; kè plen; vètè; fè gaz; doule nan vant; vomisman; doule nan misk; gratèl; pèt apeti; gwo anvi dòmi; doule nan do; oswa enfeksyon nan vwa respiratwa siperyè.

Sa yo pa tout efè segondè ki posib pou APREITUDE.

Rele doktè w la pou jwenn konsèy medikal sou efè segondè yo. Ou kapab deklare efè segondè yo bay FDA nan 1-800-FDA-1088.

JWENN PLIS ENFÒMASYON

- Pale ak pwofesyonèl swen sante oswa famasyon ou an.
- Ale sou APREITUDE.com oswa rele 1-877-844-8872 kote ou ka jwenn etikèt FDA a apwouve tou.

September 2024 APR:4PIL

Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2025 ViiV Healthcare or licensor.

PMUS-CBTBRFS240003_HAIT January 2025 Produced in USA. 0002-0035-01